

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 19:45

Link do produktu: <https://bike-mania.pl/rower-merida-freeway-9300-lady-disc-whitelight-pink-40-cm-s-2024-p-788.html>

Rower MERIDA FREEWAY 9300 LADY DISC white/light pink 40 cm S 2024



Cena	3 152,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	1234153126
------------------	-------------------

Kod producenta	PR-MD0063
----------------	------------------

Kod EAN	5901180284394
---------	----------------------

Opis produktu

PR-MD0063 MERIDA FREEWAY 9300 LADY DISC 40 cm S (2024)

MERIDA FREEWAY 9300 LADY DISC

Kolor: white/light pink

Rozmiar ramy: S (40 cm)

Mocna aluminiowa rama o komfortowej geometrii i obniżonym przekroku

Napęd Shimano 3 x 9 z tylną przerzutką Shimano Alivio

Amortyzowany widelec SR Suntour NEX

Hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano AMT 200

Amortyzowana sztyca i regulowany mostek

Mocne koła Mach1 28"

Ergonomiczna aluminiowa kierownica, wygodne siodełko, mocny bagażnik, błotniki SKS, stopka, osłona łańcucha

Oświetlenie AXA przód/tył na dynamo w piaście

Opony CST 700 x 40C z wkładką antyprzebiową

SPECYFIKACJA

RAMA Freeway Lady

ROZMIAR RAMY S, M, L

WIDELEC SR Suntour NEX

amortyzowany

HAMULEC PRZÓD Shimano MT-200 lub Tektro HD-M275

hydrauliczny hamulec tarczowy

HAMULEC TYŁ Shimano MT-200 lub Tektro HD-M275

hydrauliczny hamulec tarczowy

TARCZA HAMULCOWA PRZÓD 160 mm

TARCZA HAMULCOWA TYŁ 160 mm

STERY Neco

KIEROWNICA Trekking

aluminiowa

szerokość: 600 mm

MOSTEK Aluminiowy regulowany

100 mm/180 mm

PRZERZUTKA TYŁ Shimano ALIVIO M3100

PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano AFDTY710

MANETKA TYŁ Shimano ALIVIO M3100

MANETKA PRZÓD Shimano ALIVIO M3100

SZTYCA Aluminiowa

amortyzowana

średnica: 27,2 mm

długość: 300 mm

SIODŁO MERIDA Trekking

PEDAŁY Plastik

ŁAŃCUCH PYC

MECHANIZM KORBOWY SR Suntour XCM-T418 SQ

48-36-26 T

170 mm

KASETA/WOLNOBIEG Sunrace

11-32 T

9-rzędowa

WKŁAD SUPORTU 1,37"

PIASTA PRZÓD Shimano

dynamo

Centerlock

PIASTA TYŁ Aluminiowa, centerlock

OBRĘCZ Mach1 28"

dwuścienne

36 szprych

dla hamulców tarczowych

OPONA PRZÓD CST

700 x 40C

system antyprzebiciowy

OPONA TYŁ CST

700 x 40C

system antyprzebiciowy

PRZEDNIE ŚWIATŁO oświetlenie na dynamo

GEOMETRIA

ROZMIAR RAMY S M L

ROZMIAR OPON 28" 28" 28"

ST - RURA PODSIODŁOWA [MM] 400 450 480

TT - DŁUGOŚĆ RAMY [MM] 565,7 578,2 565,7

CS - DOLNE RURY TYLNEGO TRÓJKĄTA [MM] 445 445 445

HTA - KĄT GŁÓWKI RAMY [STOPNIE] 71 71 71

STA - KĄT RURY PODSIODŁOWEJ [°] 73 73 73

BD - POŁOŻENIE ŚRODKA SUPORTU [MM] 55 55 55

HT - WYSOKOŚĆ GŁÓWKI RAMY [MM] 150 150 150

WB - BAZA KÓŁ [MM] 1059,1 1071,6 1059,1

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar koła: 28 cali

Rozmiar ramy: 40 cm