

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 00:40

Link do produktu: <https://bike-mania.pl/rower-superior-xc-819-matte-blackwhiteteam-red-29-xl-p-560.html>

## Rower SUPERIOR XC 819 matte black/white/team red 29 XL



Cena	<b>2 280,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>1234152537</b>
Kod producenta	<b>801.2022.29083</b>
Kod EAN	<b>8592842174220</b>

### Opis produktu

## 801.2022.29083 SUPERIOR XC 819 matte black/white/team red 29 XL

### **SUPERIOR XC 819**

**Kolor: matte black/white/team red**

**Koła: 29 cali**

**Rozmiar ramy: 22" (XL)**

**Liczba biegów: 16**

**Kategoria: MTB HARDTAIL**

## SPECYFIKACJA:

### **NORMY ISO I ASTM**

- **NORMA ISO:** NORMA ASTM
- **ISO 4210-2 MTB bicycles:** EN17406 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm

---

## RAMA

- **RAMA:** Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Geometry, Integrated Cable Routing, BB BSA 73 mm, IDK dropout,
- **AMORTYZATOR:** RST Blaze, 1-1/8", 100mm travel
- **WKŁAD SUPORTU:** SHIMANO BB-UN101, 122.5mm, BSA, shell 73mm
- **GŁÓWKA:** ONE CHH1505, 1-1/8", ZS44/28.6 - ZS56/30

## NAPĘD

- **LEWA MANETKA:** SHIMANO ALTUS SL-M315-2L, RAPIDFIRE Plus, 2-speed
- **PRZEKŁADNIA:** SHIMANO ALTUS SL-M315-8R, RAPIDFIRE Plus, 8-speed
- **PRZEDNIA PRZERZUTKA:** SHIMANO ALTUS FD-M315-TS, Top Swing, Dual Pull
- **TYLNA PRZERZUTKA:** SHIMANO ALTUS RD-M310-L
- **ZĘBATKA:** SHIMANO FC-M315-2, 36-22T
- **KASETA:** SHIMANO CS-HG31, 8-speed, 11-34T
- **ŁAŃCUK:** KMC Z8

## HAMULCE

- **PRZEDNI HAMULEC:** SHIMANO MT200, hydraulic disc brake
- **PRZEDNIA TARCZA:** SHIMANO SM-RT10, 160mm
- **HAMULEC TYŁ:** SHIMANO MT200, hydraulic disc brake
- **TARCZA TYŁ:** SHIMANO SM-RT10, 160mm

## KOŁA

- **PIASTA PRZEDNIA:** SHIMANO HB-TX505, 32H, CL, M9X100mm, QR Type
- **PRZEDNIA OBRĘCZ:** STARS J25D, Disc, 32H
- **PRZEDNIA OPONA:** CST Jack Rabbit, 29x2.25"
- **PIASTA TYLNA:** SHIMANO FH-TX505-8, 32H, CL, M10x135mm, QR Type
- **OBRĘCZ TYLNA:** STARS J25D, Disc, 32H
- **OPONA TYLNA:** CST Jack Rabbit, 29x2.25"
- **SZPRYCHY:** SAPIM Galvanized Black
- **NYPLE:** SAPIM, Brass

## KOKPIT

- **MOSTEK:** ONE Sport, Alloy, 31.8mm, -8°
- **KIEROWNICA:** ONE Alloy, 12mm rise, 31.8mm
- **LEWY CHWYT:** ONE Sport, Lock-On
- **PRAWY CHWYT:** ONE Sport, Lock-On

## CZĘŚCI

- **SIODEŁKO:** Selle Royal Vivo
- **WSPORNIK SIODEŁKA:** ONE Sport, Alloy, 30,9mm
- **ZACISK WSPORNIKA:** ONE CC-617, 34,9mm, with Quick Release level, Black
- **PEDAŁY:** Marwi SP-610

## GEOMETRIA

- ROZMIAR RAMY, 16" (S), 18" (M), 20" (L), 22" (XL)
- BBD BB Drop(mm), 60, 60, 60, 60
- A Długość rury podsiodłowej(mm), 406, 457, 508, 559
- B Efektywna długość górnej rury(mm), 570, 590, 610, 630
- S Wysokość(mm), 615, 634, 634, 653
- R Zasięg(mm), 393, 408, 428, 443
- C Kąt rury podsiodłowej, 74, 74, 74, 74
- D Kąt rury główki, 69, 69, 69, 69
- RC Środek tył(mm), 442, 442, 442, 442
- G Długość główki(mm), 100, 120, 120, 140
- F Rozstaw osi(mm), 1096, 1119, 1139, 1160
- STEM (mm), 70, 70, 90, 90
- HANDLEBAR (mm), 740, 740, 740, 740

- 
- CRANKSET (mm), 170, 175, 175, 175
  - Seatpost (mm), 350, 350, 350, 350

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar koła:** 29 cali

**Rozmiar ramy:** 22 cale