

Dane aktualne na dzień: 07-04-2025 01:27

Link do produktu: <https://bike-mania.pl/rower-superior-xc-879-gloss-whiteblack-metallic-29-xl-p-564.html>

## Rower SUPERIOR XC 879 gloss white/black metallic 29 XL



Cena	<b>3 395,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>1234152547</b>
Kod producenta	<b>801.2022.29071</b>
Kod EAN	<b>8592842174053</b>

### Opis produktu

## 801.2022.29071 SUPERIOR XC 879 gloss white/black metallic 29 XL

### **SUPERIOR XC 879**

**Kolor: gloss white/black metallic**

**Koła: 29 cali**

**Rozmiar ramy: 22" (XL)**

**Liczba biegów: 20**

**Kategoria: MTB HARDTAIL**

## SPECYFIKACJA:

### **NORMY ISO I ASTM**

- **NORMA ISO:** NORMA ASTM
- **ISO 4210-2 MTB bicycles:** EN17406 Condition 3 For rough Off-Road riding and jumps less than 60cm

---

## RAMA

- **RAMA:** Alu 6061 T6 Double Butted, Smooth Welding, Sport Geometry, Geometry, Integrated Cable Routing, BB BSA 73 mm, IDK dropout,
- **AMORTYZATOR:** RST Aerial, 1-1/8", 100mm travel
- **WKŁAD SUPORTU:** SHIMANO BB-52, BSA, shell 68/73mm
- **GŁÓWKA:** ONE CHH1505, 1-1/8", ZS44/28.6 - ZS56/30

## NAPĘD

- **LEWA MANETKA:** SHIMANO DEORE SL-M5100-L, RAPIDFIRE Plus, 2-speed
- **PRZEKŁADNIA:** SHIMANO DEORE SL-M4100-R, RAPIDFIRE Plus, 10-speed
- **PRZEDNIA PRZERZUTKA:** SHIMANO DEORE FD-M4100-M, Side Swing, Front Pull
- **TYLNA PRZERZUTKA:** SHIMANO DEORE RD-M4120, Shadow Design
- **ZĘBATKA:** ONE Race, Alloy, 36-26T
- **KASETA:** SHIMANO DEORE CS-M4100, 10-speed, 11-42T
- **ŁAŃCUK:** KMC X10

## HAMULCE

- **PRZEDNI HAMULEC:** SHIMANO MT200, hydraulic disc brake
- **PRZEDNIA TARCZA:** SHIMANO SM-RT10, 160mm
- **HAMULEC TYŁ:** SHIMANO MT200, hydraulic disc brake
- **TARCZA TYŁ:** SHIMANO SM-RT10, 160mm

## KOŁA

- **PIASTA PRZEDNIA:** SHIMANO HB-QC300, 32H, CL, M9X100mm, QR Type
- **PRZEDNIA OBRĘCZ:** STARS J25D, Disc, 32H
- **PRZEDNIA OPONA:** CST Jack Rabbit, 29x2.25"
- **PIASTA TYLNA:** SHIMANO FH-QC300-HM, 32H, CL, M10X135mm, QR Type
- **OBRĘCZ TYLNA:** STARS J25D, Disc, 32H
- **OPONA TYLNA:** CST Jack Rabbit, 29x2.25"
- **SZPRYCHY:** SAPIM Galvanized Black
- **NYPLE:** SAPIM, Brass

## KOKPIT

- **MOSTEK:** ONE Sport, Alloy, 31.8mm, -8°
- **KIEROWNICA:** ONE Alloy, 12mm rise, 31.8mm
- **LEWY CHWYT:** ONE Sport, Lock-On
- **PRAWY CHWYT:** ONE Sport, Lock-On

## CZĘŚCI

- **SIODEŁKO:** Selle Royal Vivo
- **WSPORNIK SIODEŁKA:** ONE Sport, Alloy, 30,9mm
- **ZACISK WSPORNIKA:** ONE CC-617, 34,9mm, with Quick Release level, Black
- **PEDAŁY:** Marwi SP-610

## GEOMETRIA

- ROZMIAR RAMY, 16" (S), 18" (M), 20" (L), 22" (XL)
- BBD BB Drop(mm), 60, 60, 60, 60
- A Długość rury podsiodłowej(mm), 406, 457, 508, 559
- B Efektywna długość górnej rury(mm), 570, 590, 610, 630
- S Wysokość(mm), 615, 634, 634, 653
- R Zasięg(mm), 393, 408, 428, 443
- C Kąt rury podsiodłowej, 74, 74, 74, 74
- D Kąt rury główki, 69, 69, 69, 69
- RC Środek tył(mm), 442, 442, 442, 442
- G Długość główki(mm), 100, 120, 120, 140
- F Rozstaw osi(mm), 1096, 1119, 1139, 1160
- STEM (mm), 70, 70, 90, 90
- HANDLEBAR (mm), 740, 740, 740, 740

- 
- CRANKSET (mm), 170, 175, 175, 175
  - Seatpost (mm), 350, 350, 350, 350

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar koła:** 29 cali

**Rozmiar ramy:** 22 cale